

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Audi									
A3 Cabriolet 8P	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A3, -/Sportback (8P, 8PA)	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
A3 8V	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 Allroad B8, B81	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 Cabriolet 8H	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 S4 8E, 8H, QB6	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 8E	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 B5	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 B8, B81	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A4 QB6	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A5 B8, B81	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A6 / A6 Avant 4G, 4G1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A6 -/Avant 4F, 4F1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting		
Audi											
A6 Allroad 4F, 4F1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A6 allroad 4G, 4G1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/55R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A6 S6 4F, 4F1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
				45	FNT1	235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A6, S6 4B	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/35R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A6 4B	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/35R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A7 Sportback 4G, 4G1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
A8 4E	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
				45	FNT1	235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
255/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm								
A8 4H	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/55R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/50R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						45	FNT1	235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
								235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm								
A8 D2	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						255/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
				45	FNT1	235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
Q3 8U, 8U1	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						225/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						235/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						255/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
				45	FNT1	225/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						225/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						245/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
Q5 8R, 8R1, 8R2	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/60R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
						255/55R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm		
RS3 Sportback (8P)	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
S4 B8, B81	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
				45	FNT1	225/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm								
S5 B8, B81	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
TT 8J	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						225/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						235/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
						245/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm		
Chrysler											
Sebring JS	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		
						235/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		
Citroen											
C4 Aircross B	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		
						225/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		
						235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		
						255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5		

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Citroen									
C-Crosser V****, V	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Dacia									
Duster 2WD SD/SR	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						235/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						235/50R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						245/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
Duster 4WD SD/SR	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						235/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						235/50R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						245/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
Dodge	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						Fiat			
						Sedici FY	5	114,3	8,0 x 18
225/40R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm						
235/40R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm						
245/35R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm						
245/40R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm						
Ford									
Galaxy WGR	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm
						235/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm
Maverick /Esc. 1EZ, -/R; 1N2, -/R	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						235/60R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						245/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Honda									
Accord Coupe CG2	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord Tourer CM1,CM2,CN2	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord Tourer CW1, CW3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord Tourer CW2	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord Type R CH1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord (CL3, CL4)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord CL7, CL9, CN1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord CU1,CU3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Accord CU2	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Civic 4-TÄ/rer FB1,FB2,FB7,FB8	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Civic Sport EP1,-2,-4, EV1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						215/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Honda									
Civic TypeR (EP3)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Civic TypeS,R FN1, FN2, FN3, FN4	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Civic FK1, FK2, FK3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-V (I) RD1, RD3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-V (II) RD8, RD9	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-V (II) RD8	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 235/45R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-V (III) RE5, RE6, RE7	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/60R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18 255/50R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-V (IV) RE5, RE6	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/60R18 235/55R18 245/50R18	TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CR-Z ZF1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
FR-V BE1, BE3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/40R18	TÜV TÜV	64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
FR-V BE5	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/40R18	TÜV TÜV	64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
HR-V GH1,2,3,4	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	64,1 64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Integra (DC2)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/35R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Prelude 4WS BB8	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18 225/35R18	TÜV TÜV	64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Prelude BB6	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18 225/35R18	TÜV TÜV	64,1 64,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Stream (RN1, RN3)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Hyundai									
Coupe GK	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	205/45R18 215/40R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Grandeur TG	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 235/45R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
i30 l-cw FD, FDH	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
i30 l-cw GDH	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
i40 l-cw VF	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Hyundai									
ix20 JC	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
ix35 EL, ELH, LM	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 225/55R18 235/50R18 235/55R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Santa Fe SM	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/45R18 235/50R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Sonata NF	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Trajjet (FO)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/40R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tucson JM	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Veloster FS	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 235/35R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
XG ... XG	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
KIA									
Carens / UN FG	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
cee d /-SW JD	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
cee d ED	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Magentis GE	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Opirus LD	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Optima Hybrid TFE	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Optima Spirit TF	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Soul AM	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Sportage /KM JE, JES	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Sportage SLS, SL	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 225/55R18 235/50R18 235/55R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
KIA									
Venga YN, -/S, -/G	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Landrover									
Land Rover Freelander (LN, LND)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/45R18	TÜV	64,1	Mutter M12x1,5
Lexus									
GS 300 (S1)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
GS 450h HS19	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
GS S19	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
GS300/430 S16	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
IS XE2(a)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
IS200, IS300 XE1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/35R18 225/40R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
IS250c XE2(a)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
LS 400 (F2)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
LS 430 F3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/45R18 245/45R18	TÜV TÜV	60,1 60,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
SC 430 (Z4)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Mazda									
3 BK	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
3 BL	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
323 F (BJ, BJD)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
5 (CR1)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
5 (CW)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
6 GG/GY; GG1/GY1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
6 GH	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
6 GJ	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CX-5 KE	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/60R18 235/55R18 235/60R18 245/55R18 255/50R18 255/55R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
CX-7 ER, ERE	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/60R18 255/55R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
MPV LW ww. LWd	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5

Hinweis: Verbindlich für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die offiziellen ABE's bzw. TÜV-Gutachten!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die aktuellen Gutachten finden Sie unter www.finest-felgen.de

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Mazda									
MX-5 NC1, NC1E	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
RX8 SE	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R-)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/60R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R-)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/60R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R-)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R-)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Tribute (EP, -/R, EP2, -/R-)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Xedos 9 TA	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Mercedes-Benz									
500 E 124	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
A-Klasse 169	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
A-Klasse 176	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
B-Klasse 245	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	205/40R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
B-Klasse 246	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
C 30 CDI AMG 203CL	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C 30cdi/ 32/ 55AMG 203	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C 63 AMG 204, 204K, -/AMG	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
C-Klasse Sportcoupe 203CL	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/35R18 225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C-Klasse T-Modell 202	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C-Klasse T-Modell 203K	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C-Klasse T-Modell 204K	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
C-Klasse 203	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
C-Klasse 204	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
C-Klasse HO	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
CLC-Klasse 203CL	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
CLK 500, -/55 AMG 209	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Mercedes-Benz									
CLK-Klasse 208	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
CLK-Klasse 209	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
CL-Klasse 215	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
				45	FNT1	245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
CL-Klasse 216	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
CLS-Klasse (218)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse AMG T-Modell (211K, 211K AMG)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse AMG (211, 211AMG)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	245/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse Cabrio 207	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse Coupe 207	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse T-Modell (124T)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18	TÜV	66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm
E-Klasse T-Modell (210K)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18	TÜV	66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm
E-Klasse T-Modell 211K	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse T-Modell 212 K	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse 124	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
E-Klasse 124C	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
E-Klasse 210	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
E-Klasse 211	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse 212, 212G	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
E-Klasse 212	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
GLK-Klasse 204X	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 235/55R18 245/50R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	235/50R18 235/55R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Mercedes-Benz									
S-Klasse 140	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
				45	FNT1	245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
S-Klasse 140C	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
				45	FNT1	245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
S-Klasse 220	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
S-Klasse 221	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
SL 129	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
				45	FNT1	245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
SLK 350 171	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
SLK 55AMG (171, 171AMG)	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18	TÜV	66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm
SLK 170	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
						255/35R18	TÜV	66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm
SLK 171	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm Schraube M12x1,5 - 26 mm
						255/35R18	TÜV	66,6	Schraube M12x1,5 - 26 mm
SLK-Klasse 172	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						225/40R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						235/35R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						245/35R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 30 mm
Vito 638/1	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
Vito 638	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
V-Klasse 638/2	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	66,6 66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	66,6 66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
						245/45R18	TÜV	66,6	Schraube M14x1,5 - 33 mm
Mitsubishi									
ASX GA0	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						225/45R18 235/40R18 235/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Grandis NA0W	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18 235/40R18 235/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Outlander I (CU0W)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						225/55R18 235/50R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Outlander II CW0, CWB	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/55R18 235/50R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						225/55R18 235/50R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Outlander III CW0	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/55R18 235/50R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
						225/55R18 235/50R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	67,1 67,1 67,1	Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5 Mutter M12x1,5
Nissan									
Almera Tino V10	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
						215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
						215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
						215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
						215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
Juke 2WD F15	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Nissan									
Juke 4WD F15	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						215/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						225/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Maxima A32	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						225/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Murano Z50	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/65R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/60R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						265/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						285/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Murano Z51	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/60R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/65R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/60R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/60R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
265/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25						
Primera P12	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						225/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/35R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/40R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Qashqai, /+2 J10	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
X-Trail T30	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	235/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
X-Trail T31	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						225/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						235/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						245/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						255/45R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Peugeot									
4007 V****, V	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
4008 B	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						225/55R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						235/50R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
						255/45R18	TÜV	67,1	Mutter M12x1,5
Renault									
Fluence Z	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						225/40R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						225/45R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						235/40R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
						245/40R18	TÜV	66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
Koleos Y	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/50R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
						225/55R18	TÜV	66,1	Mutter M12x1,25
Laguna Coupe T	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						235/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						245/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
Laguna T	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						235/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						245/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
Latitude T	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						225/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						235/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						235/45R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm
						245/40R18	TÜV	66,1	Schraube M14x1,5 - 28,3 mm

Hinweis: Verbindlich für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die offiziellen ABE's bzw. TÜV-Gutachten! Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Die aktuellen Gutachten finden Sie unter www.finest-folgen.de

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Renault									
Megane Z	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm
Scenic III JZ	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	66,1 66,1 66,1 66,1 66,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm
Seat									
Alhambra 7MS	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
Alhambra 7N	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Altea / Toledo 5P, 5PN	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Exeo / Exeo ST 3R, 3RN	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Leon 1P, 1PN	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Leon 5F	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Skoda									
Octavia (II) Scout 1Z	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Octavia (II) 1Z	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Superb 3T	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Superb 3U	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Yeti 5L	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Yeti 5L				45	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
Suzuki									
Grand Vitara JT	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/60R18 235/55R18 245/50R18 255/45R18 255/50R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
Kizashi FR	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1 60,1 60,1	Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25 Mutter M12x1,25
Swift Sport (MZ)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
Swift Sport (NZ)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/35R18	TÜV	60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm
SX4 EY	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	60,1 60,1 60,1 60,1 60,1	Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm Schraube M12x1,5 - 28 mm

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Suzuki									
SX4 GY	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
						215/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
						245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,25
Toyota									
Auris (I) 2,2D E15UT	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Auris (I) E15J, E15UT..	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Auris (II) E15UT, E15UTN	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Auris Hybrid (I) HE15U(a)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Auris Hybrid(II) HE15U(a)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Avensis Verso M2	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Avensis T25	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Avensis T27, /-MS1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Camry V3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Corolla Verso R1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						215/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Corolla E15EJ, E15ES	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/35R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Previa (R3)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	245/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Prius Plus XW4(a), XW3(a)	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						215/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
RAV4 XA3	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	225/60R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/50R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/55R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						245/50R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						255/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						255/50R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Verso AR2, /-N, /-MS1	5	114,3	8,0 x 18	40	FNT1	215/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						225/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/40R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
						235/45R18	TÜV	60,1	Mutter M12x1,5
Volkswagen									
VW Beetle (II) 16	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						215/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						225/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						235/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						235/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	215/45R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm
						215/50R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Volkswagen									
VW Beetle (II) 16	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Bus, Transporter 70X02..., 70X12...	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
VW Bus 7DB	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18 245/45R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
VW Bus 7DZ	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	235/45R18 245/40R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
VW Cross Touran 1T, 1t	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW EOS 1F	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf (V) Variant 1KM	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf (V) 1K	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf (VI) Variant 1KM	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf (VI) 1K	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf (VII) AU	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18 235/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf Plus 1KP	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Golf R (VI) 1K	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Jetta 16, 16H	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	205/40R18 215/40R18 225/40R18 235/35R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Jetta 1KM	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/35R18 225/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat Alltrack 3C, 3c	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/40R18 225/45R18 235/40R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat Variant 3C	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm

Fahrzeug-Modell, Typ Car Type	LZ PCD	LK	Größe Size	ET Offset	Design Design	Bereifung Tire	Freigabe Release	Nabe Hub Bore	Befestigung Mounting
Volkswagen									
VW Passat W8 3BS	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 255/35R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat 3B	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat 3BG	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 245/35R18 255/35R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat 3C, 3c	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/35R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Passat 3C	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/45R18 225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Phaeton 3D, 3d	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Scirocco R 13	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Scirocco 13	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/40R18 235/40R18 245/35R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Sharan 7M	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	225/40R18 235/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 33 mm Schraube M14x1,5 - 33 mm
VW Sharan 7N	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	215/45R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18	TÜV TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Tiguan 5N	5	112	8,0 x 18	30	FNT1	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
				45	FNT1	225/50R18 235/50R18 245/45R18 255/45R18	TÜV TÜV TÜV TÜV	57,1 57,1 57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Touran 1T, 1t	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18 225/40R18	TÜV TÜV	57,1 57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm Schraube M14x1,5 - 30 mm
VW Touran (1T)	5	112	8,0 x 18	45	FNT1	215/40R18	TÜV	57,1	Schraube M14x1,5 - 30 mm

Audi	1	Honda (Fortsetzung)	
A3 Cabriolet	1	CR-V (III)	4
A3, -/Sportback	1	CR-V (IV)	4
A3	1	CR-Z	4
A4 Allroad	1	FR-V	4
A4 Cabriolet	1	HR-V	4
A4 S4	1	Integra	4
A4	1	Prelude 4WS	4
A5	1	Prelude	4
A6 / A6 Avant	1	Stream	4
A6 -/Avant	1		
A6 Allroad	2	Hyundai	4
A6 allroad	2	Coupe	4
A6 S6	2	Grandeur	4
A6, S6	2	i30 /-cw	4
A6	2	i40 /-cw	4
A7 Sportback	2	ix20	5
A8	2	ix35	5
Q3	2	Santa Fe	5
Q5	2	Sonata	5
RS3 Sportback	2	Trajet	5
S4	2	Tucson	5
S5	2	Veloster	5
TT	2	XG ...	5
Chrysler	2	KIA	5
Sebring	2	Carens / UN	5
		cee d /-SW	5
Citroen	2	cee d	5
C4 Aircross	2	Magentis	5
C-Crosser	3	Opirus	5
		Optima Hybrid	5
Dacia	3	Optima Spirit	5
Duster 2WD	3	Soul	5
Duster 4WD	3	Sportage /KM	5
		Sportage	5
Dodge	3	Venga	6
Avenger	3		
		Landrover	6
Fiat	3	Land Rover Freelander	6
Sedici	3		
		Lexus	6
Ford	3	GS 300	6
Galaxy	3	GS 450h	6
Maverick /Esc.	3	GS	6
		GS300/430	6
Honda	3	IS	6
Accord Coupe	3	IS200, IS300	6
Accord Tourer	3	IS250c	6
Accord Type R	3	LS 400	6
Accord	3	LS 430	6
Civic 4-TÄ¼rer	3	SC 430	6
Civic Sport	3		
Civic TypeR	4	Mazda	6
Civic TypeS,R	4	3	6
Civic	4	323 F	6
CR-V (I)	4	5	6
CR-V (II)	4	6	6

Mazda (Fortsetzung)			Nissan (Fortsetzung)	
CX-5	6		Peugeot	10
CX-7	6		4007	10
MPV	6		4008	10
MX-5	7			
RX8	7		Renault	10
Tribute	7		Fluence	10
Xedos 9	7		Koleos	10
			Laguna Coupe	10
Mercedes-Benz	7		Laguna	10
500 E	7		Latitude	10
A-Klasse	7		Megane	11
B-Klasse	7		Scenic III	11
C 30 CDI AMG	7			
C 30cdi/ 32/ 55 AMG	7		Seat	11
C 30cdi/ 32/ 55AMG	7		Alhambra	11
C 63 AMG	7		Altea / Toledo	11
C-Klasse Sportcoupe	7		Exeo / Exeo ST	11
C-Klasse T-Modell	7		Leon	11
C-Klasse	7			
CLC-Klasse	7		Skoda	11
CLK 500, -/55 AMG	7		Octavia (II) Scout	11
CLK-Klasse	8		Octavia (II)	11
CL-Klasse	8		Superb	11
CLS-Klasse	8		Yeti	11
E-Klasse AMG T-Modell	8			
E-Klasse AMG	8		Suzuki	11
E-Klasse Cabrio	8		Grand Vitara	11
E-Klasse Coupe	8		Kizashi	11
E-Klasse T-Modell	8		Swift Sport	11
E-Klasse	8		SX4	11
GLK-Klasse	8			
S-Klasse	9		Toyota	12
SL	9		Auris (I) 2,2D	12
SLK 350	9		Auris (I)	12
SLK 55AMG	9		Auris (II)	12
SLK	9		Auris Hybrid (I)	12
SLK-Klasse	9		Auris Hybrid(II)	12
Vito	9		Avensis Verso	12
V-Klasse	9		Avensis	12
			Camry	12
Mitsubishi	9		Corolla Verso	12
ASX	9		Corolla	12
Grandis	9		Previa	12
Lancer	9		Prius Plus	12
Outlander I	9		RAV4	12
Outlander II	9		Verso	12
Outlander III	9			
			Volkswagen	12
Nissan	9		VW Beetle (II)	12
Almera Tino	9		VW Bus, Transporter	13
Juke 2WD	9		VW Bus	13
Juke 4WD	10		VW Cross Touran	13
Maxima	10		VW EOS	13
Murano	10		VW Golf (V) Variant	13
Primera	10		VW Golf (V)	13
Qashqai, /+2	10		VW Golf (VI) Variant	13
X-Trail	10			

Volkswagen (Fortsetzung)

<i>VW Golf (VI)</i>	13
<i>VW Golf (VII)</i>	13
<i>VW Golf Plus</i>	13
<i>VW Golf R (VI)</i>	13
<i>VW Jetta</i>	13
<i>VW Passat Alltrack</i>	13
<i>VW Passat Variant</i>	13
<i>VW Passat W8</i>	14
<i>VW Passat</i>	14
<i>VW Phaeton</i>	14
<i>VW Scirocco R</i>	14
<i>VW Scirocco</i>	14
<i>VW Sharan</i>	14
<i>VW Tiguan</i>	14
<i>VW Touran</i>	14